DOCUMENTAZIONE CLIENTI

DestinX ClaimMap

La guida per mappare le promesse commerciali, verificare i contenuti e gestire la revisione editoriale.

Audit locale / Libreria / Copertura / Report

Free 0.1.18 | 01.11.2026

Il percorso completo.

Questa guida descrive ClaimMap Free 0.1.18. Il plugin collega le promesse commerciali ai contenuti pubblicati: confronta formulazioni ufficiali, varianti accettate e valori superati. La scansione è locale e di sola lettura; ogni modifica editoriale resta una decisione umana.

1. Requisiti e installazione

Servono WordPress 6.4+ e PHP 7.4+. WooCommerce non è richiesto. Installa **DestinX ClaimMap** da WordPress.org, attivalo e apri ClaimMap oppure **Open ClaimMap** dalla pagina Plugin. La gestione richiede un amministratore con permesso `manage_options`. Segui i tre passaggi di Start here.

2. Creare la prima promessa

Scegli una promessa precisa, come un tempo di spedizione, una garanzia o una condizione del servizio. **Internal name** è il nome privato per il team; **Official text** contiene il testo approvato; **Known variants** le alternative accettate; **Retired values** le formulazioni da rivedere; **Priority** indica l'importanza da 1 a 5.

Esempio: testo ufficiale "Spedizione entro 2 giorni lavorativi", variante accettata "Partenza in 2 giorni lavorativi", valore superato "Spedizione in giornata". Pubblica la promessa prima di avviare la scansione. La libreria privata non ha un limite di voci imposto dal Free.

3. Avviare la scansione

Torna a Start here e seleziona **Start your first scan**. ClaimMap legge i post e le pagine pubblicati in lotti locali. A conclusione apri Scan results e inizia dai risultati Needs review con priorità maggiore.

Il motore considera titoli, estratti e contenuto salvato; rende i blocchi Gutenberg e legge le sorgenti locali supportate di Elementor e BeBuilder. Rimuove HTML e shortcode classici senza eseguirli. Campi personalizzati, bozze, tipi di contenuto personalizzati e testi creati soltanto dal JavaScript del browser restano fuori dal flusso Free standard.

4. Le tre classificazioni

Consistent: corrisponde al testo ufficiale. **Known variant:** corrisponde a un'alternativa accettata. **Needs review:** corrisponde a un valore superato inserito nella libreria; non è un giudizio dell'intelligenza artificiale.

Il confronto è deterministico, non distingue maiuscole e minuscole, riconosce Unicode, normalizza gli spazi e rispetta i confini delle parole. Per una stessa promessa, il testo ufficiale ha

precedenza sulla variante e la variante sul valore superato. Leggi sempre il contesto prima di correggere una pagina.

5. Coverage Map e pagine richieste

Coverage Map mostra dove compare ogni promessa attiva nella scansione selezionata. Gli scope opzionali indicano le pagine pubblicate nelle quali la promessa deve essere presente e mettono in evidenza le assenze. Usa uno scope solo dove la presenza è realmente richiesta: non inserisce né modifica contenuti.

6. Coverage History

La cronologia confronta ogni promessa con la scansione completata precedente e mostra presenze comparse, scomparse o passate a un’altra classificazione. Il confronto usa le corrispondenze salvate indipendentemente da modifiche successive agli scope: distingui i due aspetti quando riferisci i risultati al team.

7. Stati di revisione

Verified registra una verifica amministrativa sul risultato corrente. **Ignored** indica un falso positivo o contesto non pertinente. **Open** riporta il risultato nella coda di lavoro. Nessuno di questi stati modifica il contenuto originale; valgono per la scansione selezionata. Una nuova scansione può mostrare nuovamente un testo ignorato perché il contesto va rivalutato.

8. CSV e report stampabile

Applica i filtri e usa l’esportazione CSV per ottenere il gruppo di risultati corrente; le celle simili a formule vengono neutralizzate. Il report stampabile offre una vista HTML adatta al browser: usa la stampa e Salva come PDF quando serve un documento da condividere. Verifica destinatari e contenuti prima di distribuire report della libreria privata.

9. Add-on e limiti

Il Free comprende la libreria, le scansioni manuali e le funzioni di revisione descritte qui. Non è un plugin SEO, uno scrittore AI o un sistema di sostituzione automatica. Gli add-on commerciali si installano separatamente; consulta la pagina del prodotto per disponibilità e funzioni attuali.

10. Privacy, aggiornamenti e supporto

Libreria, scansioni, risultati e stati di revisione restano nel database WordPress. Il Free non invia richieste esterne e non usa tracking. La disattivazione conserva i dati; l’eliminazione del plugin da WordPress rimuove libreria, scansioni, risultati e opzioni. Prima della disinstallazione esegui un backup.

Aggiorna dal plugin ufficiale di WordPress.org e verifica una scansione conclusa. Per il supporto Free usa la Community ConfigCraft, senza pubblicare informazioni editoriali riservate.

11. Risolvere i problemi

Nessun risultato: pubblica la promessa, controlla che il testo esista nel contenuto pubblicato salvato e ripeti la scansione. **Testo visibile ma non rilevato:** può dipendere da JavaScript o da una sorgente personalizzata non supportata; verifica separatamente quella interfaccia. **Testo ignorato che ritorna:** Ignored vale solo per uno snapshot; rivedi il nuovo contesto e assegna lo stato corretto.